



CUTLITE PENTA

**TUBE/COMBO
CUTTING**

PUISSANCE JUSQU'À

30 kW

POINTS FORTS

- Tête de coupe en fibre conçue en interne
- Structure caractérisée par d'excellentes propriétés mécaniques
- Faible investissement et faibles coûts d'exploitation
- Vous pouvez choisir différentes configurations et adapter le système à vos besoins de production manufacturing

PLUS TUBE



PUISSANCE JUSQU'À

15 kW

POINTS FORTS

- Petite et compacte
- Moteurs linéaires, capteurs de processus et tête de mise au point automatique
- Tout en un
- Logiciel CDAO embarqué sur la machine

LME TUBE



TUBE

POINTS FORTS

- Compacte et sur mesure grâce à une configurabilité maximale de l'agencement
- Moteur linéaire supplémentaire sur l'axe X pour permettre un usinage rapide et précis lorsque le tube est immobile
- Possibilité de charger une seule barre sans engager le chargeur automatique
- Grande variété d'opérations d'usinage possible grâce à la facilité d'usiner également des profilés à section ouverte
- Recherche de cordons de soudure en temps masqué
- Découpe de profilés spéciaux à évaluer avec notre service technique



MODÈLE	FORMAT ROND	FORMAT CARRÉ / RECTANGULAIRE	ÉPAISSEUR PAROI TUBE
TL 120	min 12 mm max 120 mm ø	min 12 mm max 120 mm	6 mm
TL 150	min 15 mm* max 152,4 mm ø *Réductible sur demande	min 15 mm* max 152,4 mm *Réductible sur demande	8 mm
TL 220	min 20mm* max 220 mm ø *Réductible sur demande	min 20mm* max 160/220 mm *Réductible sur demande	10 mm
TL 305	min. 20 mm* max. 305 mm ø *Réductible sur demande	min 20 mm* max 220 mm *Réductible sur demande	10 mm

FORMAT TUBE

Profilés ronds d'un diamètre allant de 20 à 220 mm
(modifications sur demande)

POIDS MAXIMAL DE LA BARRE USINABLE

25/35/50 Kg/m

LONGUEUR DE LA BARRE CHARGEABLE / DÉCHARGEABLE

De 3000 mm à 6000 mm
De 6000 mm à 12000 mm

SOURCES FIBRE

1000 W
2000 W
3000 W
4000 W
(augmentable sur demande)

FRANÇAIS



CUTLITE PENTA

CUTLITE PENTA S.p.A.

Phone: (+39) 0574 874301

Email: contacts@cutlitepenta.it

Siège opérationnel:


Via Guimaraes, 7/9

59100 – Prato

Siège social:

Via Baldanzese, 17

50041 – Calenzano (FI)



FL-T/C-FR-01